

### **Corona ist da, was machen wir jetzt nur?**

Covid-19 ist besonders für ältere, immungeschwächte und vorbelastete Menschen gefährlich. Daher versucht die Regierung die Geschwindigkeit der Ausbreitung zu verlangsamen, um die Gesundheitsversorgung mit der höchst möglichen Qualität aufrecht zu erhalten. Albatros erhält öffentliche Gelder um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Insofern haben wir Alle in den nächsten Tagen und Wochen eine besondere Aufgabe in unserer Hauptstadt. In 80% der Fälle verläuft eine Erkrankung an Covid-19 unproblematisch. Insofern ist es wichtig vorsichtig zu sein und die Ruhe zu bewahren. Bei Sorgen und Ängsten bitten wir um Zusendung einer Email an: [corona@albatrosggmbh.de](mailto:corona@albatrosggmbh.de)

### **Ich habe Kinder, die nicht mehr in der Schule/Kita betreut werden**

Kann die Betreuung anderweitig organisiert werden?

Ist eine Betreuung in einer Kita bei Albatros möglich?

Wenn die Antwort auf die Fragen nur mit NEIN beantwortet werden kann, bitte zunächst Überstunden (falls vorhanden abbauen) und Urlaub bei der Projektleitung beantragen. Der Urlaub wird unbürokratisch durch die Projektleitung bewilligt.

### **Ich bin Erzieher\*in in einer Kita. Muss ich überhaupt noch zur Arbeit erscheinen, wenn alle Kitas geschlossen werden?**

Ja, da stadtweit 20% Kapazität vorgehalten werden soll. Wir benötigen zudem dringend Unterstützung in unseren Eltern-Kind- und Pflichtversorgungs-Projekten, da Kolleg\*innen aufgrund der Schließung der Schulen ihre eigenen Kinder betreuen müssen. Bitte teilt uns zeitnah mit, ob ein Einsatz im Mutter-Kind-Projekt oder einer Flüchtlings Einrichtung oder anderer Pflichtversorgungsprojekten (Krisendienst Psychiatrie usw.) als alternative Einsatzstelle in Frage kommt.

### **Der öffentliche Nahverkehr bringt mich nicht zuverlässig zur Arbeit**

Wie bereits beim BVG-Streik gilt, dass der Weg zur Arbeit selbstständig organisiert werden muss. Wenn möglich mit dem Fahrrad fahren oder Fahrgemeinschaften bilden. Wir prüfen darüber hinaus, ob wir einen kleinen Hol- und Bringservice einrichten.

### **Urlaub**

Leider können zahlreiche Urlaubsziele nicht mehr erreicht werden. Es besteht die verständliche Frage im Raum, ob der Urlaub dann storniert werden kann. Aufgrund der Jahresurlaubsplanung ist das leider nur eingeschränkt möglich. Ist die Verschiebung des Urlaubs in der Jahresurlaubsplanung nicht möglich, muss der Urlaub leider genommen werden. Im Übrigen sind wir mit den jeweiligen Projektleitern in Abstimmungsgesprächen. Weitere Informationen hierzu folgen.

### **Ich stehe unter Verdacht mit Covid-19 infiziert zu sein**

In diesem Fall bitte nicht auf der Arbeit erscheinen und die Geschäftsstelle kontaktieren.

### **Ein Familienmitglied/enger Bekannter, hatte Kontakt zu einem Verdachtsfall (Corona-Test wird durchgeführt)**

Bitte die Projektleitung und Geschäftsstelle kontaktieren und 3 Tage zuhause bleiben, bis das Testergebnis vorliegt. Bei negativem Test wieder auf Arbeit erscheinen, bei positiven Test Gesundheitsamt, Projektleitung und Geschäftsstelle informieren.

**Ich fühle mich krank und habe einen begründeten Verdacht an Covid-19 infiziert zu sein und möchte niemanden anstecken**

Bitte bleiben Sie zuhause, kontaktieren Sie ihren Hausarzt und besorgen wie gewohnt eine AU und melden sich bei der Projektleitung krank. Gleichzeitig sind wir bemüht unsere für das öffentliche Wohl sensiblen Einrichtungen mit den entsprechenden hygienischen Auflagen mit Ihrer Hilfe geöffnet zu halten.

**Ich fühle mich nicht gut informiert**

Bitte lesen Sie die Empfehlungen des Robert Koch Institutes unter [www.rki.de](http://www.rki.de). Die wichtigsten Informationen fügen wir als Anlage bei.



# COVID-19: Verdachtsabklärung und Maßnahmen

## Orientierungshilfe für Ärztinnen und Ärzte

Verdachtsabklärung und Erstmaßnahmen

### Erstkontakt durch Empfang/Aufnahme

**BASIS-/HÄNDE-  
HYGIENE  
BEACHTEN**


Patient/-in erhält Mund-Nasen-Schutz und wird umgehend abgesondert bei Symptomen (Husten, Fieber, Atemnot) UND Aufenthalt in Region mit COVID-19-Fällen oder Fallkontakt

### Prüfung klinisch-epidemiologischer Kriterien

- 1 Unspezifische Allgemeinsymptome oder akute respiratorische Symptome jeder Schwere  
+ Kontakt zu bestätigtem COVID-19-Fall bis max. 14 Tage vor Erkrankungsbeginn
- 2 Akute respiratorische Symptome jeder Schwere mit oder ohne Fieber  
+ Aufenthalt in internationalen Risikogebieten/ besonders betroffenen Gebieten in Deutschland bis max. 14 Tage vor Erkrankungsbeginn;  
[www.rki.de/covid-19-risikogebiete](http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete)

- 3 Akute respiratorische Symptome jeder Schwere mit oder ohne Fieber  
+ Aufenthalt in Regionen mit COVID-19-Fällen oder Kontakt bis max. 14 Tage vor Erkrankungsbeginn zu einem Fall unter Abklärung;  
[www.rki.de/regionen-mit-covid-19-faellen](http://www.rki.de/regionen-mit-covid-19-faellen)
- 4 Klinische oder radiologische Hinweise auf eine virale Pneumonie ohne Alternativdiagnose  
+ ohne erfassbares Expositionsrisiko

Kriterien 1 und/oder 2 erfüllt ↓

Kriterium 3 oder 4 erfüllt ↓

### Begründeter Verdachtsfall

### Fall unter differenzialdiagnostischer Abklärung

#### Hygiene

Patient: separater Raum, Mund-Nasen-Schutz  
Personal: Schutzkleidung gemäß Risikoabwägung  
siehe [www.rki.de/covid-19-hygiene](http://www.rki.de/covid-19-hygiene)



#### Hygiene

Patient: Mund-Nasen-Schutz  
Personal: Schutzkleidung gemäß Risikoabwägung  
siehe [www.rki.de/covid-19-hygiene](http://www.rki.de/covid-19-hygiene)



#### Meldung des Verdachts

Meldung an zuständiges Gesundheitsamt  
Suche via PLZ <https://tools.rki.de/PLZTool/>



#### Keine Meldung des Verdachts



Nein

### Ambulantes Management möglich?

Schwere der Erkrankung? Risikofaktoren? Umfeld? [www.rki.de/covid-19-ambulant](http://www.rki.de/covid-19-ambulant)

Ja

### Stationäre Einweisung

Vorabinformation des Krankenhauses  
Transport im RTW mit Infektionsschutzset  
Patient mit Mund-Nasen-Schutz



### Ambulante Diagnostik

Z.B. Influenza-Diagnostik, weitere Diagnostik je nach Symptomatik und Grunderkrankung  
PCR aus Naso-/Oropharyngealabstrich  
[www.rki.de/covid-19-diagnostik](http://www.rki.de/covid-19-diagnostik)



### Stationäre Diagnostik

PCR aus Naso-/Oropharyngealabstrich und Sputum/Trachealsekret/BAL;  
ggf. Serum-Asservierung für AK-Nachweis



### Ambulante Betreuung


Kontaktreduktion im häuslichen Umfeld bis Befundeingang;  
weiterführende Informationen siehe [www.rki.de/covid-19-ambulant](http://www.rki.de/covid-19-ambulant)



Vorgehen bei laborbestätigtem COVID-19-Fall

Folgebmaßnahmen und Weiterversorgung

## Vorgehen bei laborbestätigtem COVID-19-Fall



## Hinweise zur stationären Versorgung eines COVID-19-Falls

Stationäre Weiterversorgung



### Therapie

Supportive Maßnahmen entsprechend Schwere der Erkrankung  
Beratung zu klinischen Fragen über das zuständige STAKOB-Behandlungszentrum  
Kontakt unter: [www.rki.de/stakob](http://www.rki.de/stakob)



### Hygiene

Patient in Isolierzimmer mit Vorraum  
Schutzkleidung: Einmalschutzkittel, Handschuhe, Schutzbrille, mindestens FFP2-Maske  
[www.rki.de/covid-19-hygiene](http://www.rki.de/covid-19-hygiene)



### Patiententransport im Krankenhaus

Beschränkung auf unvermeidbare Transporte; Patient mit Mund-Nasen-Schutz  
Schutzkleidung: Einmalschutzkittel, Handschuhe, mindestens FFP2-Maske, ggf. Schutzbrille  
[www.rki.de/covid-19-hygiene](http://www.rki.de/covid-19-hygiene)



### Reinigung und Desinfektion

Tägliche Wischdesinfektion mit Mittel mit begrenzt viruzidem Wirkungsbereich  
[www.rki.de/desinfektionsmittelliste](http://www.rki.de/desinfektionsmittelliste), [www.rki.de/covid-19-hygiene](http://www.rki.de/covid-19-hygiene)



### Abfallentsorgung

Gemäß LAGA-Vollzugshilfe 18 nach Abfallschlüssel 180103 als „infektiöse Krankenhausabfälle“  
[www.rki.de/laga-18](http://www.rki.de/laga-18)



### Entlassung und Entisolierung

Frühestens 10 Tage nach Symptombeginn und bei Erfüllung weiterer Kriterien:  
[www.rki.de/covid-19-entlassungskriterien](http://www.rki.de/covid-19-entlassungskriterien)

Weitere Informationen: [www.rki.de/covid-19](http://www.rki.de/covid-19)

## Piktogramme Hygienetipps



Regelmäßig Hände  
waschen



Hände gründlich  
waschen



Hände aus dem  
Gesicht fernhalten



Richtig husten und  
niesen



Abstand halten



Wunden schützen




Auf ein sauberes  
Zuhause achten



Mit Lebensmitteln  
hygienisch umgehen



Wäsche heiß  
waschen



Regelmäßig lüften

Ziele Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Stand 2017

## Infektionen vorbeugen: Richtig Hände waschen schützt!

Um Krankheitserreger zu entfernen,  
waschen Sie Ihre Hände gründlich.

**Das gelingt in fünf Schritten:**



1

### Nass machen

Hände unter fließendes  
Wasser halten.



2

### Rundum einseifen

Hände von allen Seiten  
einschäumen.



3

### Zeit lassen

Gründliches Einseifen  
dauert 20 bis 30 Sekunden.



4

### Gründlich abspülen

Hände unter fließendem  
Wasser abwaschen.



5

### Sorgfältig abtrocknen

Hände mit einem sauberen  
Tuch trocknen.